



Multi Medical
Services s.r.l.

PROGETTAZIONE ■ PRODUZIONE ■ INSTALLAZIONE
ARREDI ■ ATTREZZATURE IN ACCIAIO INOX



PRESENTAZIONE - INTRODUCTION



Arredi in acciaio progettati e realizzati con attenzione per garantirne la completa conformità ai requisiti di sicurezza nell'utilizzo degli stessi: assenza di spigoli vivi e di parti taglienti agevolano anche le normali operazioni di manutenzione e pulizia.

Allo scopo di evitare l'accumulo di polvere o sporco non rimuovibili, tutti i vani sono realizzati per essere facilmente raggiungibili per la sanificazione.

La lavorazione avviene con macchinari all'avanguardia: taglio laser, punzonatura e piegatura CNC, saldatura TIG, assemblaggio con puntatrici elettriche.

I materiali di saldatura e finitura previsti dalle procedure interne di costruzione sono conformi alla lavorazione dell'acciaio inossidabile

AISI 304/316.

Steel furniture manufactured to ensure complete compliance with the safety requirements, without sharp edges for easy maintenance and cleaning operations.

Production is under high-tech process: laser cutting, CNC punching and bending, TIG welding, electrical marking assembly.

The welding and finishing materials provided by internal construction procedures are in accordance with the processing of stainless steel AISI 304/316



INDICE - SUMMARY



ARREDAMENTO SALA OPERATORIA - FURNITURES FOR O.T.

Tunnel passa sporco / <i>Pass-through cabinet</i>	pag. 4
Finestra passafferri / <i>Pass-through window</i>	pag. 5
Armadi con guarnizioni / <i>Cabinet with seals</i>	pag. 6
Tavolo servitore, tavolo madre / <i>Service table</i>	pag. 8



ARREDAMENTO SALA LAVAGGIO - ACCEPTANCE AREA

Armadi, pensili e mensole portapadelle e portapappagalli <i>Cabinets for bedpans & urine bottles</i>	pag. 9
Vuotatoio / <i>Slopsink</i>	pag. 11




STERILIZZAZIONE - STERILIZATION AREA

Banco lavaggio ad ultrasuoni / <i>Washing benches</i>	pag. 13
Apparecchiatura di lavaggio ad ultrasuoni / <i>Ultrasonic cleaner</i>	pag. 14
Carrelli portacontainers / <i>Closed trolleys</i>	pag. 16
Tavolo confezionamento altezza variabile / <i>Packing Table</i>	pag. 17



ARREDI NEUTRI - GENERAL FURNITURES

Banco lavello / <i>Washing bench with sinks</i>	pag. 20
Tavoli da lavoro / <i>Working tables</i>	pag. 22
Banchi armadiati / <i>Closed cabinets</i>	pag. 25
Cassettiere - Ruote / <i>Dressers</i>	pag. 29
Lavelli armadiati - Lavamani / <i>Hand wash benches</i>	pag. 31
Lavamani / <i>Hand washer</i>	pag. 34
Armadi e pensili / <i>Cabinets and hangers</i>	pag. 35
Carrelli / <i>Trolleys</i>	pag. 39
Carrelli speciali / <i>Special trolleys</i>	pag. 40
Scaffalature / <i>Shelvings</i>	pag. 42
Mensole / <i>Wall shelves</i>	pag. 46
Armadi spogliatoio e ripostiglio / <i>Dressing room</i>	pag. 48
Portazzocchi e portasacco - Igienizzatori mani <i>Racks for O.P. shoes - Sack trolleys - Hand disinfecting dispenser</i>	pag. 50
Panche / <i>Benches</i>	pag. 50



ARREDAMENTO SALA OPERATORIA – FURNITURES FOR O.T.


TUNNEL PASSASPORCO - PASS-THROUGH CABINET



- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Chiuso perimetralmente, apribile da lato sporco/pulito mediante n.2 ante a battente con guarnizione perimetrale antipolvere
- Fondo liscio
- Ante con interblocco elettrico che non consente l'apertura contemporanea delle porte lato sporco/pulito, in conformità con le norme in vigore
- Sblocco porte mediante pulsante con spia luminosa verde/rosso
- Montaggio su zoccolatura inox H 100 mm
- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Pannellature con superfici lisce, lavabili
- Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati
- Fornibile anche nella versione con protezione anti RX
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente

Made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Closed perimeter, opening from side clean / dirty by n. 2 hinged doors with anti-dust peripheral gasket. Doors with electrical interlock that prevents the simultaneous opening of the side door dirty / clean, according with rules currently in force. Unlock doors by push button with green / red warning light. Assembling on stainless steel base H 100 mm. No sharp edges and cuts in contact in maintenance and cleaning works. Panels with smooth washable surfaces. Doors covered with paneling inside and honeycomb. Also available in a version with anti RX protection.

DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Tunnel Passasporco 	1000	500	1000	Standard	MMSTP100
	1000	500	1000	Anti X spessore 2 mm	MMSTP101
Armadio Passante 	1000	700	2000	Ante in vetro 4 ripiani	MMSTP102



ARREDAMENTO SALA OPERATORIA – FURNITURES FOR O.T.


FINESTRA PASSAFERRI - PASS-THROUGH WINDOW



- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Finestra saliscendi in vetro Visarm 8/9 scorrevole su guide antisfregamento in nylon antipolvere autolubrificante per la silenziosità del meccanismo
- Meccanismo di apertura/chiusura bilanciato a contrappeso per il posizionamento
- Cornici inox di chiusura a parete perimetrale su ambedue i lati
- Possibilità di posizionare la finestra sopra il passa sporco
- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Fornibile anche nella versione con protezione anti RX
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente

Made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Latch window in Visarm glass 8/9 sliding on guides chafing in nylon anti-dust for self-lubricating mechanism. Mechanism for opening / closing counterweight balanced for positioning. Closing steel frames on both sides. Possibility to position the window over the pass-dirty cabinet. No sharp edges and cuts in contact reached also in the maintenance and cleaning works. Also available in a version with anti RX. The finish, sizes, and accessories that make it up are fully personalized according to the needs of space and loads of customer.

DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Finestra Passaferri 	800	150	1400	Comando manuale	MMSFP100
Finestra Passaferri doppia con interblocco 	800	700	1400	Comando manuale	MMSFP101
Finestra Passaferri (anti RX eq.2)	800	150	1400	Anti X eq.2	MMSFP102
Finestra Passaferri (anti RX eq.3)	800	150	1400	Anti X eq.3	MMSFP103




ARREDAMENTO SALA OPERATORIA – FURNITURES FOR O.T.

ARMADI CON GUARNIZIONI - CABINET WITH SEALS



Made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Perimetrically closed on three sides. Doors with metal or tempered glass with silicone perimeter seal anti-dust. Shelves in metal or glass adjustable height of racks. Rounded handles. No sharp edges and cuts in contact can also be reached in the maintenance and cleaning. Panels with smooth surfaces, washable. Branches covered with paneling inside and honeycomb. Standard model with fixed base, available for request with adjustable feet and removable base with clip snap on feet. It can be produced on request in the built-in version. The finish, size, and accessories that make it up are fully customizable according to the needs of space and loads of customer.



- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Chiusura perimetrale su 3 lati
- Ante in lamiera o con vetro temperato con guarnizioni silicomiche perimetrali antipolvere
- Ripiani in lamiera o in vetro regolabili in altezza su cremagliere
- Maniglie in tondino
- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Pannellature con superfici lisce, lavabili
- Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati
- Modello standard con zoccolo fisso, realizzabile su richiesta con piedini regolabili in altezza e zoccolo amovibile con clip di incastro sui piedini
- Realizzabile a richiesta nella versione ad incasso
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente

DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Armadio con guarnizione antipolvere 	1000	500	2000	Anta in lamiera n. 4 ripiani	MMSAG100
	1200	500	2000	Anta in lamiera n. 4 ripiani	MMSAG101
Armadio con guarnizione antipolvere 	1000	500	2000	Anta in vetro n. 4 ripiani	MMSAG102
	1200	500	2000	Anta in vetro n. 4 ripiani	MMSAG103
Armadio portaendoscopi 	900	500	2000	Anta in lamiera n. 4 endoscopi	MMSAG104
	900	500	2000	Anta in vetro n. 4 endoscopi	MMSAG105
Armadio portacateteri 	1000	500	2000	Anta in lamiera	MMSAG106
	1000	500	2000	Anta in vetro	MMSAG107
Predellino ad 1 gradino 	600	650	220	Piano antiscivolo	MMSAG108
Predellino a 2 gradini 	600	650	440	Piano antiscivolo	MMSAG109

ARREDAMENTO SALA OPERATORIA – FURNITURES FOR O.T.

TAVOLO SERVITORE, TAVOLO MADRE - SERVICE TABLE



- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Struttura portante in tubolare acciaio inox 30x30 mm
- Spondina laterale fissa H 400 mm in tubo tondo diam. 30 mm
- N. 5 ganci asportabili
- Fornibile anche nella versione con ripiano inferiore e spondina posteriore su tre lati in tondino diam. 8 mm
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente

Operating theater made of A304 stainless steel scotch-brite brush finish. Frame tubular steel 30x30 and top sheet steel 15/10. Fixed side plate H400 mm round tube diam. 30 mm. N.

5 hooks removed. Also available in a version with lower shelf and rear lip on three sides made of rod diam. 8 mm. The finish, size, and accessories that make it up are fully customizable according to the needs of space and loads of customer.


DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Tavolo servitore 	530	320	800/1250	Regolazione manuale in altezza	MMSTS100
	800	500	800/1250	Regolazione manuale in altezza	MMSTS101
	800	500	800/1250	Pompa in acciaio inox per regolazione in altezza	MMSTP102
	800	500	800/1250	Pompa in inox cromato per regolazione in altezza	MMSTS103
Asta portaflebo 	600	600	1600/2200	Regolazione manuale in altezza	MMSTS104
Tavolo madre per sala operatoria 	1500	700	900	Con telaio inferiore	MMSTS105
	1500	700	900	Con ripiano inferiore	MMSTS106

ARREDAMENTO SALA LAVAGGIO - ACCEPTANCE AREA


ARMADI, PENSILI E MENSOLE PORTAPADELLE E PORTAPAPPAGALLI CABINETS FOR BEDPANS & URINE BOTTLES






- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Armadi chiusi con ante scorrevoli e dotati di:
 - Parete posteriore con ganci per padelle e pappagalli
 - Cestelli interni estraibili
 - Piano di fondo per fustini disinfettanti
 - Maniglie in tondino
 - Zoccolo inferiore
- Sopralzi aperti a giorno o chiusi con ante a battente/scorrevoli e dotati di:
 - Parete posteriore con ganci per padelle e pappagalli
 - Maniglie in tondino
 - Vaschetta inferiore estraibile
 - Staffa per fissaggio a parete
- Mensola a giorno dotata di:
 - Pannello posteriore con ganci per padelle e pappagalli
 - Vaschetta inferiore estraibile
 - Staffe per fissaggio a parete
 - Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Pannellature con superfici lisce, lavabili
- Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente



Made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Cabinets closed with sliding doors and equipped with: rear panel with hooks for bedpans and urinals. Pull-out wire baskets. Bottom shelf for disinfectants cans. Rounded handles. Lower base. Raising open without doors or closed with hinged / sliding doors and equipped with: rear panel with hooks for bedpans and urinals. Rounded handles. Removable bottom tray. Bracket for wall mounting. Shelf with: rear panel with hooks for bedpans and urinals. Removable lower tray. Brackets for wall mounting. No sharp edges and cut points can also be reached in the maintenance and cleaning operations. Panels with smooth surfaces, washable. Branches covered with paneling inside and honeycomb.




DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Armadio deposito padelle ante scorrevoli 	1000	600	2000	16+16	MMSAP100
	1200	600	2000	18+18	MMSAP101
Armadio deposito padelle ante a battente 	800	600	2000	12+12	MMSAP102
	1000	600	2000	16+16	MMSAP103
	1200	600	2000	18+18	MMSAP104
Pensile portapadelle e portapappagalli ad ante scorrevoli 	900	400	600	6+6	MMSAP105
	1350	400	600	9+9	MMSAP106
	1800	400	600	12+12	MMSAP107
Pensile portapadelle e portapappagalli ad ante a battente 	900	400	600	6+6	MMSAP108
	1350	400	600	9+9	MMSAP109
Pensile portapadelle e portapappagalli a giorno 	900	400	600	7+7	MMSAP110
	1350	400	600	11+11	MMSAP111
	1800	400	600	15+15	MMSAP112
Mensola portapadelle e portapappagalli 	900	400	600	7+7	MMSAP113
	1350	400	600	11+11	MMSAP114
	1800	400	600	15+15	MMSAP115






ARREDAMENTO SALA LAVAGGIO - ACCEPTANCE AREA

VUOTATOIO - SLOPSINK




- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Vasca centrale stampata con foro di scarico diam. 100 mm corredata di ugelli sciacquatori in acciaio inox
- Griglia asportabile posizionata sulla vasca in tondino con miscelatore temporizzato per getti di risciacquo
- Struttura perimetrale in acciaio inox con pannello frontale asportabile fissato con viti
- Possibilità di disporre lateralmente al vuotatoio un lavello con vasca dim. 330x330 mm con miscelatore dotato di comando a leva lunga
- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Pannellature con superfici lisce, lavabili
- Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente

SLOP SINK made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Central basin printed with drain hole diam. 100 mm equipped with stainless steel nozzles. Removable grill. Command button to dispense water mixer with timed rinsing spray. Perimeter structure made of stainless steel with removable front panel secured with screws. Possibility of having the side of the slop sink with a sink cupboard. No sharp edges and cuts in contact can also be reached in the maintenance and cleaning. Panels with smooth surfaces, washable. Doors covered with paneling inside and honeycomb. The finish, size, and accessories that make it up are fully customizable according to the needs of space and loads of customer.



DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Vuotatoio su basamento 	450	470	610	Temporizzatore + miscelatore	MMSVU100
	450	570	610	Temporizzatore + miscelatore	MMSVU101
Vuotatoio sospeso    	450	470	350	Temporizzatore + miscelatore	MMSVU102
	450	470	350	Rubinetto di risciacquo	MMSVU103
	450	570	350	Temporizzatore + miscelatore	MMSVU104
	450	570	350	Rubinetto di risciacquo	MMSVU105
Vuotatoio sospeso con cassetta di risciacquo   	600	650	850		MMSVU106
Banco lavello 	450	470	900	Vasca 330x330x200H	MMSVU107
	450	570	900	Vasca 330x330x200H	MMSVU108



STERILIZZAZIONE - STERILIZATION AREA

BANCO LAVAGGIO AD ULTRASUONI - WASHING BENCHES




- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Vasca ad ultrasuoni da 18 lt o in alternativa da 2,8, ad incasso, digitale, degas, sweep-system, timer e temperatura programmabile, scarico liquido
- Fornita nella versione singola su mobiletto o montata su banco lavello (dim: 600x500x250H) + doccetta per aria (n.1) ed acqua (n.2)
- Armadio chiuso lateralmente ed aperto posteriormente per fissaggio collegamenti aria-acqua, chiuso anteriormente con sportelli ad ante scorrevoli


- Manici in tondino
- Modello standard poggiante su zoccolo fisso, su richiesta fornibile montato su piedini regolabili in altezza e zoccolo asportabile con clip di fissaggio ai piedini
- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Pannellature con superfici lisce, lavabili
- Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente



Made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Ultrasonic bath for 18 lt or, alternatively 28 lt

Supplied in single cabinet or mounted on bench with sink (Dim.: 600x500x250 h) + air shower (no. 1) and water (no. 2). Closed cabinet sides and open at the rear to fix the air-water connections, closed front with sliding doors. Handles rod. Standard model resting on a base fixed, if request supplied mounted on adjustable feet and removable base with clip to the legs. No sharp edges and cut points can also be reached in the maintenance and cleaning operations. Panels with smooth surfaces, washable. Branches covered with paneling inside and honeycomb. The finish, size, and accessories that make it up are fully customizable according to the needs of space and loads of customer.





STERILIZZAZIONE - STERILIZATION AREA

APPARECCHIATURA DI LAVAGGIO AD ULTRASUONI - ULTRASONIC CLEANER



L'apparecchiatura di lavaggio per strumentario chirurgico **MMM ULTRAMATIC**, è dotata di:

- Vasca di lavaggio in acciaio al cromo-nichel, spessore 12/10, materiale N.1.4301 (AISI 304)
- N.12 trasduttori di ultrasuoni con temporizzatore meccanico programmabile e spia di controllo acceso/spento
- Pannello frontale, pannelli laterali e zoccolino in acciaio inox
- Pistola a spruzzo con pulverizzatore e set completo n.8 adattatori per il lavaggio di diverse tipologie di strumentario; rubinetteria e tappo a saltarello

La vasca per ultrasuoni con isolamento del suono ed indicatore di livello è inserita all'interno del banco.

La parte inferiore della vasca è attrezzata con modulatori che assicurano un'emissione sonora regolare per i fluidi di lavaggio. Valvola di scarico a leva azione: troppo pieno e sifone.

Il generatore è integrato nel pannello dell'apparecchiatura. Il pannello operativo è removibile ed integrato nel pannello frontale.

Disponibile nel modello ad incasso o "Freestanding"

MOD. 550

Dimensioni vasca: L510xP300xH200 mm



Dimensioni esterne: L750xP700xH750 mm

MOD. 660

Dimensioni vasca: L600xP400xH200 mm

Dimensioni esterne: L900xP700xH900 mm

The ultrasonic cleaning of surgical and micro-surgical instruments is universally accepted as both an independent cleaning method and as preliminary step before further automated cleaning. Even the most stubborn soils are safely and completely removed. Owing to the use of a combined cleaning and disinfecting agent by MMM, the system not only ensures the effective cleaning of the instruments but also their disinfection. Ultrasound reduces the process time. Sensitive micro-surgical instruments are treated mildly in an ultrasonic bath. The preservation of instruments helps to reduce costs. That's why you should decide on the benefits offered by Ultramatic. The sound-insulated ultrasonic tank, which is incorporated in a countertop, and the understructure with removable front panel, are both made of ni-chrome steel, material N. 1.4301, with satin finish. The understructure accommodates a radio-shielded high-frequency generator, complying with pertinent German standards. The Ultrasonic components are made by Bandelin. All models are provided with lever-actuated drain valve and siphon and are supplied with a suitable wiremesh tray and the corresponding distance piece. The built-in version is designed to be incorporated in an MMM cleaning counter system and is to be equipped with the necessary fittings. Stand-alone units are provided with nichrome steel cover and plinth, with single-lever mixing tap and spray gun with 8 different nozzels and shut-off valve.



DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Banco lavaggio ad ultrasuoni 	600	700	900	Vasca 18 lt 330x300x200h	MMSBL100
	800	700	900	Vasca 28 lt 500x300x200h	MMSBL101
Banco lavaggio ad ultrasuoni con lavello 	2000	700	900	Vasca 28 lt 500x300x200h lavello 500x400x250h	MMSBL102
Banco lavaggio ad ultrasuoni con lavello e cassetiera 	2500	700	900	Vasca 28 lt 500x300x200h lavello 500x400x250h	MMSBL103
Pistola di lavaggio acqua/aria completa di n.8 ugelli 	0	0	0		MMSBL104
Pistola di asciugatura ad aria compressa 	0	0	0		MMSBL105
Doccetta lavaggio 	0	0	0		MMSBL106

STERILIZZAZIONE - STERILIZATION AREA


CARRELLI PORTACONTAINER - CLOSED TROLLEYS



- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Chiusura perimetrale su 3 lati
- Chiuso frontalmente con n.2 ante a battente cieche con guarnizioni silconiche antipolvere
- Ripiani interni regolabili su cremagliere ed atti a contenere container da mm 600x300x300H
- Montato su n.4 ruote piroettanti di cui n.2 con freno
- Maniglione direzionale e paracolpi in gomma sui quattro lati
- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Pannellature con superfici lisce, lavabili
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente

Made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Perimetrically closed on three sides. Closed frontally with n. 2 hinged doors with silicone gaskets antidust. Internal shelves adjustable in height on racks and suitable to contain container mm 600x300x300H. Mounted on n. 4 castors of which n. 2 with brakes. Directional handle and rubber bumpers on all four sides. Panels with smooth surfaces, washable. The finish, size, and accessories that make it up are fully customizable according to the needs of space and loads of customer.





STERILIZZAZIONE - STERILIZATION AREA

TAVOLO CONFEZIONAMENTO ALTEZZA VARIABILE - PACKING TABLE



Il tavolo di confezionamento **ERGOTABLE MMM**, è una postazione di lavoro completa che soddisfa i criteri di:

- Ergonomia – esiste nelle due varianti con piano sagomato a semicerchio per consentire all'operatore di lavorare seduto accedendo a tutto lo spazio del tavolo, oppure con piano di lavoro dritto pratico anche per l'operatore in piedi in continuo movimento
- Praticità – in un a profondità di circa 900mm l'operatore trova tutti gli accessori utili e/o indispensabili per le fasi di ispezione e/o confezionamento dei materiali
- Igiene – cavi digitali, elettrici e prese Shuko trovano collocazione in apposite canaline dietro o sotto il piano di lavoro evitando così il fastidio dei cavi a vista; la finitura in acciaio cromo-nichel permette una facile e rapida pulizia rendendo l'area di lavoro "igienicamente sana"
- Modularità – il tavolo ad altezza variabile può essere completato con diversi accessori (cassettiere, lampada, taglierina e portarotoli, braccio porta monitor, ripiani, etc.); questa sua componibilità permette di ottenere una postazione di lavoro completa ed adatta ad ogni singola necessità



The CSSD packing station is a complex working space with high demands on the employee. The ERGO TABLE height adjustable packing table has been developed by MMM to alleviate the sometimes physically demanding work and meets all the requirements of ergonomics, hygiene and modular design.






Ergonomic - Every CSSD is different, as are the demands of the respective work routines. With the many different modules to equip the ERGO TABLE your individual needs are addressed. Many details make the ERGO TABLE a true ergonomic table: height adjustable, round cut-out, monitor position, illumination etc.




Practicality - In a depth of about 900mm the operator finds all the useful and / or indispensable accessories for the inspection and / or packaging of the materials.


Hygienic - The ERGO TABLE is kept particularly tidy and hygienic through the media duct, which runs under the rear tabletop. Digital and power cables are stored here for connecting a monitor, keyboard and other equipment and fed to the central cable outlet. The clean design solution and the polished stainless steel finish of the modules make the ERGO TABLE both.

Modularity - The well illuminated workspace enables effective visual and functional testing of technically complex medical devices and with the many useful components such as hook racks, wire mesh bins and cutting devices, all the necessary utensils for screen and instrument packing are within easy reach.





DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Carrello portacontainers a 9 posti 	1120	780	1480		MMSCP100
Carrello portacontainers a 6 posti 	800	780	1480		MMSCP101
Armadio portacontainers 	100	700	2000	Capacità: n. 15 containers ripiani rinforzati	MMSCP102
Tavolo confezionamento 1 campata 	1200	800	1900		MMSCP103
Tavolo confezionamento 2 campate 	1800	800	1900		MMSCP104
Tavolo confezionamento 3 campate 	2400	800	1900		MMSCP105

DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Accessori per regolazione manuale altezza tavoli 	0	0	0/400	N.4 pistoni oleodinamici	MMSCP106
Accessori per regolazione motorizzata altezza tavoli 	0	0	0/400	N.4 pistoni oleodinamici	MMSCP107
Lampada illuminazione tavolo 	0	0	0		MMSCP108
Lampada con lente di ingrandimento 	0	0	0	5 diottrie 1x8 W	MMSCP109
Cestello 	600	300	300	filo 6	MMSCP110
Porta rotoli 	630	270	200		MMSCP111
Porta rotoli con taglierina 	630	375	300		MMSCP112
Mensola 	630	350	170		MMSCP113
Tavolo controllo tessuti 	1200	700	900		MMSCP114
	2000	900	900		MMSCP115



ARREDI NEUTRI – GENERAL FURNITURES



BANCO LAVELLO - WASHING BENCH WITH SINKS




- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Top superiore con 2 vasche, n.1 dim. 500x400x300H, n.1 dim. 500x500x200H e dotata di svaschetta interna diam.160 mm con cestello forato estraibile
- Armadio chiuso lateralmente ed aperto posteriormente per fissaggio collegamenti aria-acqua, chiuso anteriormente con sportelli ad ante scorrevoli
- Disponibile anche nella versione con cassettera a tre cassette posti su guide ad estrazione totale
- Manici in tondino
- Modello standard poggianti su zoccolo fisso, su richiesta fornibile montato su piedini regolabili in altezza e zoccolo asportabile con clip di fissaggio ai piedini
- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Pannellature con superfici lisce, lavabili
- Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente



Made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Upper top with n. 2 baths, n. 1 dim. 500x400x300h, n. 1 dim. 500x500x200h and features an inner bowl diameter. 160 mm with removable perforated basket. Closed cabinet sides and open at the rear to fix the air-water connections, closed front with sliding doors. Also available with triple drawer set on full extension slides. Handles rod. Standard model resting on a base fixed on request supplied mounted on adjustable feet and removable base with clip to the legs. No sharp edges and cut points can also be reached in the maintenance and cleaning operations. Panels with smooth surfaces, washable.



DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Lavello 	2000	700	850		MMSBC100
Lavello con cassettera 	2000	700	850		MMSBC101
Serratura per ante a battenti 	0	0	0		MMSBC102
Serratura per ante scorrevoli 	0	0	0		MMSBC103
Gruppo miscelatore monocomando a leva lunga 	0	0	0		MMSBC104
Gruppo miscelatore monocomando a leva lunga 	0	0	0		MMSBC105
Gruppo miscelatore monocomando a pedale 	0	0	0		MMSBC106
Gruppo miscelatore monocomando a pedale 	0	0	0		MMSBC107



ARREDI NEUTRI – GENERAL FURNITURES





TAVOLI DA LAVORO - WORKING TABLES



- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Piano di lavoro spessore 40 mm con piega salvamani sui bordi
- Alzatina posteriore paraspruzzi H100 mm (se presente)
- Gambe in tubolare quadro 40x40 dotate di piedini regolabili in altezza in modo da garantire un perfetto allineamento con il pavimento
- Possibilità di accessoriare i tavoli con n.1 cassetto singolo, cassetiera a 2 o più cassetti, ruote per la movimentazione
- Adatti per uso sanitario
- Profondità 600 o 700 mm
- Dotati di telaio o di ripiano di fondo
- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Pannellature con superfici lisce, lavabili
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente


Made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Worktop thickness 40 mm with upturned edges. Rear upstand H100 mm (if present). Tubular legs 40x40 framework equipped with height-adjustable feet so as to ensure a perfect alignment with the floor. Possibility of accessorise the tables with n. 1 single drawer, chest of drawers with 2 or more drawers, wheels for moving. Suitable for sanitary use. Depth 600 or 700 mm. Equipped with frame or bottom shelf. No sharp edges and cut points can also be reached in the maintenance and cleaning operations. Panels with smooth surfaces, washable. The finish, size, and accessories that make it up are fully customizable according to the needs of space and loads of customer.

STRUCTURE made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Upper floor with sloping shape sewage to drain hole. Top cover with ventilation slots and handles in steel rod for moving. Supporting frame in tubolare. N. 4 swivel castors diam. 125, n. 2 with brakes. Removable tank for sewage. No sharp edges and cut points can also be reached in the maintenance and cleaning operations.




DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Tavolo con telaio 	1000	600	850	4 gambe	MMSTL100
	1100	600	850	4 gambe	MMSTL101
	1200	600	850	4 gambe	MMSTL102
	1300	600	850	4 gambe	MMSTL103
	1400	600	850	4 gambe	MMSTL104
	1500	600	850	4 gambe	MMSTL105
	1600	600	850	4 gambe	MMSTL106
	1700	600	850	4 gambe	MMSTL107
	1800	600	850	4 gambe	MMSTL108
	1900	600	850	4 gambe	MMSTL109
	2000	600	850	4 gambe	MMSTL110
Tavolo con ripiano 	1000	600	850	4 gambe	MMSTL111
	1100	600	850	4 gambe	MMSTL112
	1200	600	850	4 gambe	MMSTL113
	1300	600	850	4 gambe	MMSTL114
	1400	600	850	4 gambe	MMSTL115
	1500	600	850	4 gambe	MMSTL116
	1600	600	850	4 gambe	MMSTL117
	1700	600	850	4 gambe	MMSTL118
	1800	600	850	4 gambe	MMSTL119
	1900	600	850	4 gambe	MMSTL200
	2000	600	850	4 gambe	MMSTL201
Tavolo con telaio 	1000	700	850	4 gambe	MMSTL202
	1100	700	850	4 gambe	MMSTL203
	1200	700	850	4 gambe	MMSTL204
	1300	700	850	4 gambe	MMSTL205
	1400	700	850	4 gambe	MMSTL206
	1500	700	850	4 gambe	MMSTL207
	1600	700	850	4 gambe	MMSTL208
	1700	700	850	4 gambe	MMSTL209
	1800	700	850	4 gambe	MMSTL210
	1900	700	850	4 gambe	MMSTL211
	2000	700	850	4 gambe	MMSTL212
Tavolo con ripiano 	1000	700	850	4 gambe	MMSTL213
	1100	700	850	4 gambe	MMSTL214
	1200	700	850	4 gambe	MMSTL215
	1300	700	850	4 gambe	MMSTL216
	1400	700	850	4 gambe	MMSTL217
	1500	700	850	4 gambe	MMSTL218
	1600	700	850	4 gambe	MMSTL219
	1700	700	850	4 gambe	MMSTL220
	1800	700	850	4 gambe	MMSTL221
	1900	700	850	4 gambe	MMSTL222
	2000	700	850	4 gambe	MMSTL223

DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Tavolo con telaio e alzatina 	1000	600	850	4 gambe	MMSTL224
	1100	600	850	4 gambe	MMSTL225
	1200	600	850	4 gambe	MMSTL226
	1300	600	850	4 gambe	MMSTL227
	1400	600	850	4 gambe	MMSTL228
	1500	600	850	4 gambe	MMSTL229
	1600	600	850	4 gambe	MMSTL230
	1700	600	850	4 gambe	MMSTL231
	1800	600	850	4 gambe	MMSTL232
	1900	600	850	4 gambe	MMSTL233
	2000	600	850	4 gambe	MMSTL234
Tavolo con ripiano e alzatina 	1000	600	850	4 gambe	MMSTL235
	1100	600	850	4 gambe	MMSTL236
	1200	600	850	4 gambe	MMSTL237
	1300	600	850	4 gambe	MMSTL238
	1400	600	850	4 gambe	MMSTL239
	1500	600	850	4 gambe	MMSTL240
	1600	600	850	4 gambe	MMSTL241
	1700	600	850	4 gambe	MMSTL242
	1800	600	850	4 gambe	MMSTL243
	1900	600	850	4 gambe	MMSTL244
	2000	600	850	4 gambe	MMSTL245
Tavolo con telaio e alzatina 	1000	700	850	4 gambe	MMSTL246
	1100	700	850	4 gambe	MMSTL247
	1200	700	850	4 gambe	MMSTL248
	1300	700	850	4 gambe	MMSTL249
	1400	700	850	4 gambe	MMSTL250
	1500	700	850	4 gambe	MMSTL251
	1600	700	850	4 gambe	MMSTL252
	1700	700	850	4 gambe	MMSTL253
	1800	700	850	4 gambe	MMSTL254
	1900	700	850	4 gambe	MMSTL255
	2000	700	850	4 gambe	MMSTL256
Tavolo con ripiano e alzatina 	1000	700	850	4 gambe	MMSTL257
	1100	700	850	4 gambe	MMSTL258
	1200	700	850	4 gambe	MMSTL259
	1300	700	850	4 gambe	MMSTL260
	1400	700	850	4 gambe	MMSTL261
	1500	700	850	4 gambe	MMSTL262
	1600	700	850	4 gambe	MMSTL263
	1700	700	850	4 gambe	MMSTL264
	1800	700	850	4 gambe	MMSTL265
	1900	700	850	4 gambe	MMSTL266
	2000	700	850	4 gambe	MMSTL267



ARREDI NEUTRI – GENERAL FURNITURES

BANCHI ARMADIATI - CLOSED CABINETS



- Adatti per uso sanitario
- Profondità 600 o 700 mm
- Manici in tondino
- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Pannellature con superfici lisce, lavabili
- Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente

- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Piano di lavoro spessore 40 mm con piega salvamani sui bordi
- Alzatina posteriore paraspruzzi H100 mm (se presente)
- Gambe regolabili in altezza (60 mm) in modo da garantire un perfetto allineamento con il pavimento e con altri elementi presenti nel locale
- Possibilità di accessoriare i tavoli con: cassetti orizzontali, cassettera a 2 o più cassetti, ruote per la movimentazione

Made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Worktop thickness 40 mm with upturned edges. Rear upstand H100 mm (if present). Legs adjustable in height (60 mm) so as to ensure a perfect alignment with the floor and the other elements present in the local. Ability to accessorize tables: drawers, wheels for moving. Suitable for sanitary use. Depth 600 or 700 mm. Handles rod. No sharp edges and cut points can also be reached in the maintenance and cleaning operations. Panels with smooth surfaces, washable. Branches covered with paneling inside and honeycomb. The finish, size, and accessories that make it up are fully customizable according to the needs of space and loads of customer.




DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Banco armadiato porta a battente 	700	600	850	1 porta	MMSBA100
	800	600	850	2 porte	MMSBA101
	900	600	850	2 porte	MMSBA102
	1000	600	850	2 porte	MMSBA103
	700	700	850	2 porte	MMSBA104
	800	700	850	2 porte	MMSBA105
	900	700	850	2 porte	MMSBA106
	1000	700	850	2 porte	MMSBA107
Banco armadiato porta a battente con alzata 	700	600	850	1 porta	MMSBA108
	800	600	850	2 porte	MMSBA109
	900	600	850	2 porte	MMSBA110
	1000	600	850	2 porte	MMSBA111
	700	700	850	2 porte	MMSBA112
	800	700	850	2 porte	MMSBA113
	900	700	850	2 porte	MMSBA114
	1000	700	850	2 porte	MMSBA115

DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Banco armadiato porte scorrevoli	1200	600	850	4 gambe	MMSBA116
	1300	600	850	4 gambe	MMSBA117
	1400	600	850	4 gambe	MMSBA118
	1500	600	850	4 gambe	MMSBA119
	1600	600	850	4 gambe	MMSBA120
	1700	600	850	4 gambe	MMSBA121
	1800	600	850	4 gambe	MMSBA122
	1900	600	850	4 gambe	MMSBA123
	2000	600	850	4 gambe	MMSBA124
	2100	600	850	4 gambe	MMSBA125
	2200	600	850	4 gambe	MMSBA126
	2300	600	850	6 gambe	MMSBA127
	2400	600	850	6 gambe	MMSBA128
	2500	600	850	6 gambe	MMSBA129
	2600	600	850	6 gambe	MMSBA130
Banco armadiato porte scorrevoli con alzata	1200	600	850	4 gambe	MMSBA131
	1300	600	850	4 gambe	MMSBA132
	1400	600	850	4 gambe	MMSBA133
	1500	600	850	4 gambe	MMSBA134
	1600	600	850	4 gambe	MMSBA135
	1700	600	850	4 gambe	MMSBA136
	1800	600	850	4 gambe	MMSBA137
	1900	600	850	4 gambe	MMSBA138
	2000	600	850	4 gambe	MMSBA139
	2100	600	850	4 gambe	MMSBA140
	2200	600	850	4 gambe	MMSBA141
	2300	600	850	6 gambe	MMSBA142
	2400	600	850	6 gambe	MMSBA143
	2500	600	850	6 gambe	MMSBA144
	2600	600	850	6 gambe	MMSBA145



DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Banco armadiato porte scorrevoli	1200	700	850	4 gambe	MMSBA146
	1300	700	850	4 gambe	MMSBA147
	1400	700	850	4 gambe	MMSBA148
	1500	700	850	4 gambe	MMSBA149
	1600	700	850	4 gambe	MMSBA150
	1700	700	850	4 gambe	MMSBA151
	1800	700	850	4 gambe	MMSBA152
	1900	700	850	4 gambe	MMSBA153
	2000	700	850	4 gambe	MMSBA154
	2100	700	850	4 gambe	MMSBA155
	2200	700	850	4 gambe	MMSBA156
	2300	700	850	6 gambe	MMSBA157
	2400	700	850	6 gambe	MMSBA158
	2500	700	850	6 gambe	MMSBA159
	2600	700	850	6 gambe	MMSBA160
Banco armadiato porte scorrevoli con alzata	1200	700	850	4 gambe	MMSBA161
	1300	700	850	4 gambe	MMSBA162
	1400	700	850	4 gambe	MMSBA163
	1500	700	850	4 gambe	MMSBA164
	1600	700	850	4 gambe	MMSBA165
	1700	700	850	4 gambe	MMSBA166
	1800	700	850	4 gambe	MMSBA167
	1900	700	850	4 gambe	MMSBA168
	2000	700	850	4 gambe	MMSBA169
	2100	700	850	4 gambe	MMSBA170
	2200	700	850	4 gambe	MMSBA171
	2300	700	850	6 gambe	MMSBA172
	2400	700	850	6 gambe	MMSBA173
	2500	700	850	6 gambe	MMSBA174
	2600	700	850	6 gambe	MMSBA175




ARREDI NEUTRI – GENERAL FURNITURES

CASSETTIERE - RUOTE - *DRESSERS*

DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Cassetto sospeso singolo 	400	540	180	Guide ad estrazione totale	MMSCR100
	400	640	180	Guide ad estrazione totale	MMSCR101
	500	540	180	Guide ad estrazione totale	MMSCR102
	500	640	180	Guide ad estrazione totale	MMSCR103
Cassettiera sospesa a 2 cassetti 	400	540	540	Guide ad estrazione totale	MMSCR104
	400	640	540	Guide ad estrazione totale	MMSCR105
Cassettiera sospesa a 3 cassetti 	400	540	540	Guide ad estrazione totale	MMSCR106
	400	640	540	Guide ad estrazione totale	MMSCR107
Cassettiera sospesa a 4 cassetti 	400	540	540	Guide ad estrazione totale	MMSCR108
	400	640	540	Guide ad estrazione totale	MMSCR109
Cassettiera a 2 cassetti 	400	560	810	Senza piano	MMSCR110
	400	600	850	Con piano	MMSCR111
	400	660	810	Senza piano	MMSCR112
	400	700	850	Con piano	MMSCR113
Cassettiera a 3 cassetti 	400	560	810	Senza piano	MMSCR114
	400	600	850	Con piano	MMSCR115
	400	660	810	Senza piano	MMSCR116
	400	700	850	Con piano	MMSCR117
Cassettiera a 4 cassetti 	400	560	810	Senza piano	MMSCR118
	400	600	850	Con piano	MMSCR119
	400	660	810	Senza piano	MMSCR120
	400	700	850	Con piano	MMSCR121

DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Cassettiera 2 cassetti e alzatina 	400	600	850	Con piano	MMSCR122
	400	700	850	Con piano	MMSCR123
Cassettiera 3 cassetti e alzatina 	400	600	850	Con piano	MMSCR124
	400	700	850	Con piano	MMSCR125
Cassettiera 4 cassetti e alzatina 	400	600	850	Con piano	MMSCR126
	400	700	850	Con piano	MMSCR127
Ruota girevole 	125	30	159		MMSCR128
Ruota girevole con freno 	125	30	159		MMSCR129
Ruota girevole conduttiva 	125	30	159		MMSCR130
Ruota girevole conduttiva con freno 	125	30	159		MMSCR131
Ruota fissa con supporto su piastra 	125	30	159		MMSCR132
Ruota girevole con supporto su piastra 	125	30	159		MMSCR133
Ruota girevole con freno con supporto su piastra 	125	30	159		MMSCR134



ARREDI NEUTRI – GENERAL FURNITURES

LAVELLI ARMADIATI - LAVAMANI - HAND WASH BENCHES



- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Piano del lavello spessore 40 mm con piega salvamani sui bordi
- Alzatina posteriore paraspruzzi H100 mm (se presente)
- Invaso perimetrale
- Vasche in acciaio inox dotate di tubo troppo-pieno e piletta di scarico
- Gambe regolabili in altezza (60 mm) in modo da garantire un perfetto allineamento con il pavimento e con altri elementi presenti nel locale
- Possibilità di complementarli a richiesta con rubinetteria
- Adatti per uso sanitario
- Profondità 600 o 700 mm
- Manici in tondino



- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Pannellature con superfici lisce, lavabili
- Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente




Made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Worktop thickness 40 mm with upturned edges


Rear upstand H100 mm (if present). Invaded perimeter. Stainless steel sinks with overflow pipe and drain. Legs adjustable in height (60 mm) so as to ensure a perfect alignment with the floor and with the other elements present in the local. Ability to complete them in demand with tap. Suitable for sanitary use.

Depth 600 or 700 mm. Handles rod. No sharp edges and cut points can also be reached in the maintenance and cleaning operations. Panels with smooth surfaces, washable. Branches covered with paneling inside and honeycomb. The finish, size, and accessories that make it up are fully customizable according to the needs of space and loads of customer.



DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Lavello armadiato (1 vasca) 	600	600	850	400x400x250	MMSLA100
	700	600	850	500x400x250	MMSLA101
	800	600	850	500x400x250	MMSLA102
Lavello armadiato (1 vasca + gocc. sx) 	1000	600	850	400x400x250	MMSLA103
	1100	600	850	400x400x250	MMSLA104
	1200	600	850	500x400x250	MMSLA105
	1300	600	850	500x400x250	MMSLA106
	1400	600	850	500x400x250	MMSLA107
	1500	600	850	500x400x250	MMSLA108
	1600	600	850	500x400x250	MMSLA109
Lavello armadiato (1 vasca + gocc. dx) 	1000	600	850	400x400x250	MMSLA110
	1100	600	850	400x400x250	MMSLA111
	1200	600	850	500x400x250	MMSLA112
	1300	600	850	500x400x250	MMSLA113
	1400	600	850	500x400x250	MMSLA114
	1500	600	850	500x400x250	MMSLA115
	1600	600	850	500x400x250	MMSLA116
Lavello armadiato (2 vasche) 	1000	600	850	400x400x250	MMSLA117
	1100	600	850	400x400x250	MMSLA118
	1200	600	850	500x400x250	MMSLA119
	1300	600	850	500x400x250	MMSLA120
	1400	600	850	500x400x250	MMSLA121
Lavello armadiato (2 vasche + gocc. sx) 	1400	600	850	400x400x250	MMSLA122
	1500	600	850	400x400x250	MMSLA123
	1600	600	850	400x400x250	MMSLA124
	1700	600	850	500x400x250	MMSLA125
	1800	600	850	500x400x250	MMSLA126
	1900	600	850	500x400x250	MMSLA127
	2000	600	850	500x400x250	MMSLA128
Lavello armadiato (2 vasche + gocc. dx) 	1400	600	850	400x400x250	MMSLA129
	1500	600	850	400x400x250	MMSLA130
	1600	600	850	400x400x250	MMSLA131
	1700	600	850	500x400x250	MMSLA132
	1800	600	850	500x400x250	MMSLA133
	1900	600	850	500x400x250	MMSLA134
	2000	600	850	500x400x250	MMSLA135
Lavello armadiato (2 vasche + 2 gocciolatoi) 	1800	600	850	400x400x250	MMSLA136
	2000	600	850	500x400x250	MMSLA137
	2200	600	850	500x400x250	MMSLA138
	2400	600	850	500x400x250	MMSLA139


DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Lavello armadiato (1 vasca) 	600	700	850	400x500x300	MMSLA140
	700	700	850	500x500x300	MMSLA141
	800	700	850	600x500x300	MMSLA142
	1000	700	850	600x500x300	MMSLA143
Lavello armadiato (1 vasca + gocc. sx) 	1000	700	850	400x500x300	MMSLA144
	1100	700	850	400x500x300	MMSLA145
	1200	700	850	500x500x300	MMSLA146
	1300	700	850	600x500x300	MMSLA147
	1400	700	850	600x500x300	MMSLA148
	1500	700	850	600x500x300	MMSLA149
	1600	700	850	600x500x300	MMSLA150
Lavello armadiato (1 vasca + gocc. dx) 	1000	700	850	400x500x300	MMSLA151
	1100	700	850	400x500x300	MMSLA152
	1200	700	850	500x500x300	MMSLA153
	1300	700	850	600x500x300	MMSLA154
	1400	700	850	600x500x300	MMSLA155
	1500	700	850	600x500x300	MMSLA156
	1600	700	850	600x500x300	MMSLA157
Lavello armadiato (2 vasche) 	1000	700	850	400x400x250	MMSLA158
	1100	700	850	400x400x250	MMSLA159
	1200	700	850	500x500x300	MMSLA160
	1300	700	850	500x500x300	MMSLA161
	1400	700	850	500x500x300	MMSLA162
Lavello armadiato (2 vasche + gocc. sx) 	1400	700	850	400x500x300	MMSLA163
	1500	700	850	400x500x300	MMSLA164
	1600	700	850	400x500x300	MMSLA165
	1700	700	850	500x500x300	MMSLA166
	1800	700	850	500x500x300	MMSLA167
	1900	700	850	600x500x300	MMSLA168
	2000	700	850	600x500x300	MMSLA169
Lavello armadiato (2 vasche + gocc. dx) 	1400	700	850	400x500x300	MMSLA170
	1500	700	850	400x500x300	MMSLA171
	1600	700	850	400x500x300	MMSLA172
	1700	700	850	500x500x320	MMSLA173
	1800	700	850	500x500x320	MMSLA174
	1900	700	850	600x500x320	MMSLA175
	2000	700	850	600x500x320	MMSLA176
Lavello armadiato (2 vasche + 2 gocciolatoi) 	1800	700	850	400x500x300	MMSLA177
	2000	700	850	500x500x320	MMSLA178
	2200	700	850	500x500x320	MMSLA179
	2400	700	850	600x500x320	MMSLA180



ARREDI NEUTRI – GENERAL FURNITURES

LAVAMANI - HAND WASHERS


DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Lavamani pensile - erogatore a ginocchio 	400	350	280	Vasca ovale 335x265x125H	MMSLM100
Lavamani pensile - erogatore a ginocchio 	400	400	280	Vasca tonda Diam. 320x125H	MMSLM101
Lavamani pensile - erogatore a ginocchio 	500	350	280	Vasca trapezoidale 430x260x125H	MMSLM102
Lavamani pensile - erogatore a ginocchio 	500	500	280	Vasca semisferico 415x340x125H	MMSLM103
Lavamani armadiato - erogatore a ginocchio 	500	350	850	Vasca trapezoidale 430x260x125H	MMSLM104
Lavamani armadiato - erogatore a ginocchio 	500	500	850	Vasca semisferico 415x340x125H	MMSLM105
Lavamani armadiato - erogatore a pedale 	500	500	850	Vasca semisferico 415x340x125H	MMSLM106






ARREDI NEUTRI – GENERAL FURNITURES



ARMADI E PENSILI - CABINETS AND HANGERS

- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Ante a battenti o scorrevoli
- Ante scorrevoli senza guide per una migliore pulizia della base
- Ripiani regolabili in altezza su cremagliere
- Adatti per uso sanitario
- Profondità 400 o 500 mm
- Manici in tondino
- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Pannellature con superfici lisce, lavabili
- Sportelli rivestiti con pannellature lato interno e tamburati
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente




Made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Hinged or sliding doors. Sliding doors without bottom rails for better cleaning of the base. Adjustable shelves on racks. Suitable for sanitary use. Depth 400 or 500 mm. Handles rod. No sharp edges and cut points can also be reached in the maintenance and cleaning operations. Panels with smooth surfaces, washable. Branches covered with paneling inside and honeycomb.



DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Pensile con ante scorrevoli 	1100	400	600	1 ripiano	MMSAR100
	1200	400	600	1 ripiano	MMSAR101
	1300	400	600	1 ripiano	MMSAR102
	1400	400	600	1 ripiano	MMSAR103
	1500	400	600	1 ripiano	MMSAR104
	1600	400	600	1 ripiano	MMSAR105
	1700	400	600	1 ripiano	MMSAR106
	1800	400	600	1 ripiano	MMSAR107
	1900	400	600	1 ripiano	MMSAR108
	2000	400	600	1 ripiano	MMSAR109
Pensile con ante a battenti 	1000	400	600	1 ripiano	MMSAR110
	1100	400	600	1 ripiano	MMSAR111
	1200	400	600	1 ripiano	MMSAR112
	1300	400	600	1 ripiano	MMSAR113
Pensile con ante scorrevoli 	1100	400	900	2 ripiani	MMSAR114
	1200	400	900	2 ripiani	MMSAR115
	1300	400	900	2 ripiani	MMSAR116
	1400	400	900	2 ripiani	MMSAR117
	1500	400	900	2 ripiani	MMSAR118
	1600	400	900	2 ripiani	MMSAR119
	1700	400	900	2 ripiani	MMSAR120
	1800	400	900	2 ripiani	MMSAR121
	1900	400	900	2 ripiani	MMSAR122
	2000	400	900	2 ripiani	MMSAR123
Pensile con ante a battenti 	800	400	900	2 ripiani	MMSAR124
	900	400	900	2 ripiani	MMSAR125
	1000	400	900	2 ripiani	MMSAR126
	1200	400	900	2 ripiani	MMSAR127

DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Armadio ante scorrevoli 	1000	500	2000	4 ripiani	MMSAR128
	1100	500	2000	4 ripiani	MMSAR129
	1200	500	2000	4 ripiani	MMSAR130
	1300	500	2000	4 ripiani	MMSAR131
	1400	500	2000	4 ripiani	MMSAR132
	1500	500	2000	4 ripiani	MMSAR133
	1600	500	2000	4 ripiani	MMSAR134
	1700	500	2000	4 ripiani	MMSAR135
	1800	500	2000	4 ripiani	MMSAR136
	1900	500	2000	4 ripiani	MMSAR137
	2000	500	2000	4 ripiani	MMSAR138
Armadio ante scorrevoli 	1000	600	2000	4 ripiani	MMSAR139
	1100	600	2000	4 ripiani	MMSAR140
	1200	600	2000	4 ripiani	MMSAR141
	1300	600	2000	4 ripiani	MMSAR142
	1400	600	2000	4 ripiani	MMSAR143
	1500	600	2000	4 ripiani	MMSAR144
	1600	600	2000	4 ripiani	MMSAR145
	1700	600	2000	4 ripiani	MMSAR146
	1800	600	2000	4 ripiani	MMSAR147
	1900	600	2000	4 ripiani	MMSAR148
	2000	600	2000	4 ripiani	MMSAR149
Armadio ante a battenti 	800	500	2000	4 ripiani	MMSAR150
	1000	500	2000	4 ripiani	MMSAR151
	1200	500	2000	4 ripiani	MMSAR152
	800	600	2000	4 ripiani	MMSAR153
	1000	600	2000	4 ripiani	MMSAR154
	1200	600	2000	4 ripiani	MMSAR155

DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Ripiani per pensili 	790	300	30		MMSRP100
	890	300	30		MMSRP101
	990	300	30		MMSRP102
	1090	300	30		MMSRP103
	1190	300	30		MMSRP104
	1290	300	30		MMSRP105
	1390	300	30		MMSRP106
	1490	300	30		MMSRP107
	1590	300	30		MMSRP108
	1690	300	30		MMSRP109
	1790	300	30		MMSRP110
	1890	300	30		MMSRP111
Ripiani per armadi neutri 	790	400	30		MMSRP112
	890	400	30		MMSRP113
	990	400	30		MMSRP114
	1090	400	30		MMSRP115
	1190	400	30		MMSRP116
	1290	400	30		MMSRP117
	1390	400	30		MMSRP118
	1490	400	30		MMSRP119
	1590	400	30		MMSRP120
	1690	400	30		MMSRP121
	1790	400	30		MMSRP122
	1890	400	30		MMSRP123
Ripiani per armadi neutri 	790	500	30		MMSRP125
	890	500	30		MMSRP126
	990	500	30		MMSRP127
	1090	500	30		MMSRP128
	1190	500	30		MMSRP129
	1290	500	30		MMSRP130
	1390	500	30		MMSRP131
	1490	500	30		MMSRP132
	1590	500	30		MMSRP133
	1690	500	30		MMSRP134
	1790	500	30		MMSRP135
	1890	500	30		MMSRP136
	1990	500	30		MMSRP137



ARREDI NEUTRI – GENERAL FURNITURES


CARRELLI - TROLLEYS



- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Ripiani a forma di vassoio con superfici perfettamente arrotondate anche nei bordi inferiori
- Ruote piroettanti, n.2 con freno, in gomma grigia
- Struttura saldata
- Adatti per uso sanitario
- Profondità 600 o 700 mm
- Manici in tondino
- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Pannellature con superfici lisce, lavabili
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente

Made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Shelves in the form of a tray with perfectly rounded surfaces even in the lower edges. Revolving wheels, no. 2 with brake, made of gray rubber welded. Suitable for sanitary use. No sharp edges and cut points can also be reached in the maintenance and cleaning operations. Panels with smooth surfaces, washable. The finish, size, and accessories that make it up are fully customizable according to the needs of space and loads of customer.

DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Carrello a 2 ripiani con invaso 	800	500	900	Struttura componibile	MMSCL100
	1000	500	900	Struttura componibile	MMSCL101
Carrello a 3 ripiani con invaso 	800	500	900	Struttura componibile	MMSCL102
	1000	500	900	Struttura componibile	MMSCL103
Carrello a 2 ripiani lisci 	800	500	900	Struttura saldata	MMSCL104
	1000	500	900	Struttura saldata	MMSCL105



ARREDI NEUTRI – GENERAL FURNITURES



CARRELLI SPECIALI - SPECIAL TROLLEYS




- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Piano superiore in acciaio inox o in alternativa in Corian
- Ripiani fissi o estraibili
- Cassetti ad estrazione totale con sistema antiribaltamento
- Ante con maniglie in tondino se richiesto serratura di chiusura
- Adatti per uso sanitario
- Assenza di spigoli vivi e di tagli a contatto raggiungibili anche nelle operazioni di manutenzione e pulizia
- Pannellature con superfici lisce, lavabili
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente



Made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Top in stainless steel or alternatively in corian Fixed or removable shelves. Full extension drawers with anti-tilt system. Doors with rounded handles and if required with locks. Suitable for sanitary use. No sharp edges and cut points can also be reached in the maintenance and cleaning operations. Panels with smooth surfaces, washable. The finish, size, and accessories that make it up are fully customizable according to the needs of space and loads of customer.



DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Carrello portacarta 	1400	725	995		MMSCS100
Carrello armadiato 	800	500	850		MMSCS101
Carrello medicazione 	900	600	850		MMSCS102
Carrello anestesia con cassetiera e vano superiore 	700	450	1100		MMSCS103
Carrello anestesia con cassetiera e ripiano superiore 	700	450	1100		MMSCS104
Carrello anestesia con cassetiera e ripiano superiore con catgutiera 	700	450	1500		MMSCS105






ARREDI NEUTRI – GENERAL FURNITURES

SCAFFALATURE - SHELVINGS



- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Montaggio con sistema ad incastro con gancio o bullone + dado
- Bordi antitaglio
- Ripiani realizzati in spessore 8/10
- Ripiani disponibili sia nella versione alesata che lisci per scaffali a bullone e nella versione ad incastro anche con doghe
- Adatti per celle frigorifere, dispense, arredamenti di grandi cucine e magazzini alimentari
- Adatti per uso sanitario
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente


Made of A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Mounting system with interlocking hook or bolt + nut. Anti-cut edges. Shelves made of thickness 8/10. Shelves available both bored then smooth, while in the interlocking type available also with slats. Suitable for refrigerators, cupboards, furniture for large kitchens and food storage. Suitable for sanitary use. The finish, size, and accessories that make it up are fully customizable according to the needs of space and loads of customer.



DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Ripiani scaffali a bullone lisci 	800	300	30	0 rinforzo	MMSSC100
	800	400	30	1 rinforzo	MMSSC101
	800	500	30	1 rinforzo	MMSSC102
	800	600	30	1 rinforzo	MMSSC103
	1000	300	30	0 rinforzo	MMSSC104
	1000	400	30	1 rinforzo	MMSSC105
	1000	500	30	1 rinforzo	MMSSC106
	1000	600	30	1 rinforzo	MMSSC107
	1200	300	30	0 rinforzo	MMSSC108
	1200	400	30	1 rinforzo	MMSSC109
	1200	500	30	1 rinforzo	MMSSC110
	1200	600	30	1 rinforzo	MMSSC111
Ripiani scaffali a bullone asolati 	800	300	30	0 rinforzo	MMSSC112
	800	400	30	1 rinforzo	MMSSC113
	800	500	30	1 rinforzo	MMSSC114
	800	600	30	1 rinforzo	MMSSC115
	1000	300	30	0 rinforzo	MMSSC116
	1000	400	30	1 rinforzo	MMSSC117
	1000	500	30	1 rinforzo	MMSSC118
	1000	600	30	1 rinforzo	MMSSC119
	1200	300	30	0 rinforzo	MMSSC120
	1200	400	30	1 rinforzo	MMSSC121
	1200	500	30	1 rinforzo	MMSSC122
	1200	600	30	1 rinforzo	MMSSC123
Montante a bullone 	35	35	1500		MMSSC124
	35	35	1800		MMSSC125
	35	35	2000		MMSSC126
	35	35	2500		MMSSC127
	35	35	3000		MMSSC128
Montante a bullone con ruote 	35	35	1500	Diam. 100	MMSSC129
	35	35	1800	Diam. 100	MMSSC130
	35	35	2000	Diam. 100	MMSSC131
Piedino plastica 	35	35	0		MMSSC132
Bullone con dado 	0	0	0	M8x15	MMSSC133
Kit scaffale a bullone (piani lisci) 	1000	300	2000	4 ripiani	MMSSC134
	1000	400	2000	4 ripiani	MMSSC135
	1000	500	2000	4 ripiani	MMSSC136
	1000	600	2000	4 ripiani	MMSSC137
Kit scaffale a bullone (piani asolati) 	1000	300	2000	4 ripiani	MMSSC138
	1000	400	2000	4 ripiani	MMSSC139
	1000	500	2000	4 ripiani	MMSSC140
	1000	600	2000	4 ripiani	MMSSC141


DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Ripiani scaffali a gancio lisci 	800	300	30	0 rinforzo	MMSSC142
	800	400	30	1 rinforzo	MMSSC143
	800	500	30	1 rinforzo	MMSSC144
	800	600	30	1 rinforzo	MMSSC145
	1000	300	30	0 rinforzo	MMSSC146
	1000	400	30	1 rinforzo	MMSSC147
	1000	500	30	1 rinforzo	MMSSC148
	1000	600	30	1 rinforzo	MMSSC149
	1200	300	30	0 rinforzo	MMSSC150
	1200	400	30	1 rinforzo	MMSSC151
	1200	500	30	1 rinforzo	MMSSC152
	1200	600	30	1 rinforzo	MMSSC153
Ripiani scaffali a gancio asolati 	800	300	30	0 rinforzo	MMSSC154
	800	400	30	1 rinforzo	MMSSC155
	800	500	30	1 rinforzo	MMSSC156
	800	600	30	1 rinforzo	MMSSC157
	1000	300	30	0 rinforzo	MMSSC158
	1000	400	30	1 rinforzo	MMSSC159
	1000	500	30	1 rinforzo	MMSSC160
	1000	600	30	1 rinforzo	MMSSC161
	1200	300	30	0 rinforzo	MMSSC162
	1200	400	30	1 rinforzo	MMSSC163
	1200	500	30	1 rinforzo	MMSSC164
	1200	600	30	1 rinforzo	MMSSC165
Ripiani scaffali a gancio con doghe 	800	300	30		MMSSC166
	800	400	30		MMSSC167
	800	500	30		MMSSC168
	800	600	30		MMSSC169
	1000	300	30		MMSSC170
	1000	400	30		MMSSC171
	1000	500	30		MMSSC172
	1000	600	30		MMSSC173
	1200	300	30		MMSSC174
	1200	400	30		MMSSC175
	1200	500	30		MMSSC176
	1200	600	30		MMSSC177
Spalla 	300	40	2000		MMSSC178
	400	40	2000		MMSSC179
	500	40	2000		MMSSC180
	600	40	2000		MMSSC181
Gancio 	0	0	0		MMSSC182
Crociera 	0	0	2000		MMSSC183
Piedino plastica 	0	0	0		MMSSC184

DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Kit scaffale a gancio (piani lisci) 	1000	300	2000	4 ripiani	MMSSC185
	1000	400	2000	4 ripiani	MMSSC186
	1000	500	2000	4 ripiani	MMSSC187
	1000	600	2000	4 ripiani	MMSSC188
Kit scaffale a gancio (piani asolati) 	1000	300	2000	4 ripiani	MMSSC189
	1000	400	2000	4 ripiani	MMSSC190
	1000	500	2000	4 ripiani	MMSSC191
	1000	600	2000	4 ripiani	MMSSC192



ARREDI NEUTRI – GENERAL FURNITURES



MENSOLE - WALL SHELVES





- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Mensole su staffe fisse con varie lunghezze e profondità
- Mensole su staffe a cremagliera componibili ad altezza variabile
- Mensole da tavolo ad uno o due ripiani
- Adatte per uso sanitario
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente

Made in A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Shelves on brackets fixed with various lengths and depths. Shelves on brackets for rack units with variable heights. Table shelves with one or two plans.

Suitable for sanitary use. The finish, size, and accessories that make it up are fully customizable according to the needs of space and loads of customer.



DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Mensole 	600	300	40	2 staffe	MMSME100
	700	300	40	2 staffe	MMSME101
	800	300	40	2 staffe	MMSME102
	900	300	40	2 staffe	MMSME103
	1000	300	40	2 staffe	MMSME104
	1100	300	40	2 staffe	MMSME105
	1200	300	40	2 staffe	MMSME106
	1300	300	40	2 staffe	MMSME107
	1400	300	40	2 staffe	MMSME108
	1500	300	40	2 staffe	MMSME109
	1600	300	40	2 staffe	MMSME110
	1700	300	40	2 staffe	MMSME111
	1800	300	40	3 staffe	MMSME112
	1900	300	40	3 staffe	MMSME113
	2000	300	40	3 staffe	MMSME114
Mensole 	600	400	40	2 staffe	MMSME115
	700	400	40	2 staffe	MMSME116
	800	400	40	2 staffe	MMSME117
	900	400	40	2 staffe	MMSME118
	1000	400	40	2 staffe	MMSME119
	1100	400	40	2 staffe	MMSME120
	1200	400	40	2 staffe	MMSME121
	1300	400	40	2 staffe	MMSME122
	1400	400	40	2 staffe	MMSME123
	1500	400	40	2 staffe	MMSME124
	1600	400	40	2 staffe	MMSME125
	1700	400	40	2 staffe	MMSME126
	1800	400	40	3 staffe	MMSME127
	1900	400	40	3 staffe	MMSME128
	2000	400	40	3 staffe	MMSME129
Staffa 	300	0	0		MMSME130
	400	0	0		MMSME131
Cremagliera 	0	0	300		MMSME132
	0	0	600		MMSME133
	0	0	900		MMSME134
Staffa 	300	0	0		MMSME135
	300	0	0		MMSME136



ARREDI NEUTRI – GENERAL FURNITURES


ARMADIO SPOGLIATOIO E RIPOSTIGLIO - DRESSING ROOM




- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Divisorio interno panni sporchi/panni puliti
- Chiusura a chiave
- Ripiani porta scarpe e portacappello
- Ganci appendiabiti per ogni vano
- Tetto inclinato antipolvere
- N. 4 piedini regolabili in altezza
- Ripiani armadi porta scope regolabili in altezza, ripiani fissi per tiracqua
- Struttura saldata
- La finitura, le dimensioni e gli accessori che lo compongono sono interamente personalizzabili a seconda delle esigenze di spazio e di utenze del cliente



Made in A304 stainless steel scotch-brite brushed finish. Inner dividing wall dirty / clean clothes. Under lock and key. Lower compartment for shoes and hat to top. Coat hooks. Sloping roof anti-dust. N. 4 height adjustable feet. Structure welded



DESCRIZIONE	DIMENSIONI			ALTRE CARATTERISTICHE	CODICE
	L	P	H		
Armadio spogliatoio 1 posto sporco/pulito 	500	400	2150	1 ante	MMSAS100
	500	500	2150	1 ante	MMSAS101
Armadio spogliatoio 1 posto sporco/pulito 	500	400	2150	2 ante	MMSAS102
	500	500	2150	2 ante	MMSAS103
Armadio spogliatoio 2 posti sporco/pulito 	950	400	2150	2 ante	MMSAS104
	950	500	2150	2 ante	MMSAS105
Armadio spogliatoio 2 posti sporco/pulito 	950	400	2150	4 ante	MMSAS106
	950	500	2150	4 ante	MMSAS107
Armadio spogliatoio 3 posti sporco/pulito 	1200	400	2150	3 ante	MMSAS108
	1200	500	2150	3 ante	MMSAS109
Armadio spogliatoio 4 vani sovrapposti sporco/pulito 	950	400	2150	4 ante	MMSAS110
	950	500	2150	4 ante	MMSAS111



ARREDI NEUTRI – GENERAL FURNITURES

PORTAZOCCOLI E PORTASACCO – IGIENIZZATORI MANI

RACKS FOR O.P. SHOES - SACK TROLLEYS - HAND DISINFECTING DISPENSER



Portazoccoli

- Interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch-brite
- Struttura tubolare a sezione circolare atta ad evitare il deposito dei liquidi e dello sporco
- N. 4 ruote in polimero antitraccia di cui 2 con freno e 2 antistatiche

Portasacchi

- Adatti al trasporto di sacchi (plastica o tessuto) destinati alla raccolta di biancheria sporca nei vari reparti ospedalieri
- N. 4 ruote girevoli antitraccia, di cui 2 con freno

Igienizzatori mani



- Igienizzatore mani con erogatore disinfettante attivabile senza contatto
- Termine della disinfezione segnalato da una spia luminosa
- Apriporta con controllo automatico di accesso (opzionale)



O.P. shoes Rack: Tubular structure with circular cross-section to prevent fluid and spraying. 4 wheels anti-titanium polymer, 2 with brake and 2 anti-static.

Handcart: Suitable for transporting bags (plastic or fabric) for the collection of dirty linen in the various hospital departments. N. 4 swivel countertops, including 2 with brake.

Hand Sanitizers: Hand hygiene with non-contact activated disinfectant dispenser Disinfection term indicated by a light Awning with automatic access control (optional).



ARREDI NEUTRI – GENERAL FURNITURES

PANCHE - BENCHES



Panchina modello ad isola per posizionamento a centro locale, completa di schienale, attaccapanni e tettuccio

- Dimensioni: 200x40x185; 100x40x185
- Dimensioni: 200x80x185; 100x80x185


Panchina senza schienale, in listelli di legno duro di faggio piallati, con finitura in vernice trasparente


- Dimensioni: 355xH415



Bench model island: for positioning in the center of the city, complete with backrest, hanger and roof. Dim.: 200x40x185; 100x40x185. Dim.: 200x80x185; 100x80x185

Bench without backrest, in planed beech wood strips, with transparent varnish finish. Dim.: 355xH415







Multi Medical
Services s.r.l.

Via Rossi, 4
21026 Gavirate
(Varese) - Italy

T (+39) 0332 224489
(+39) 0332 224727
F (+39) 0332 839057
www.multimedicals.com
info@multimedicals.com

