

Uniclean ML

Carrelli di carico

Descrizione tecnica

ARTICOLI:

- 1.** Carrello di carico Flex 1500 UML - Container con coperchio [Pag. 2](#)
- 2.** Carrello di carico Flex 950 UML - Container con coperchio [Pag.3](#)
- 3.** Cestello per filtri container - Carrello di carico Flex UML [Pag.4](#)
- 4.** Carrello di carico Flex 1500 UML - OR-zoccoli [Pag.5](#)
- 5.** Carrello di carico Flex 950 UML - OR-zoccoli [Pag.6](#)
- 6.** Cestello solette per OR-zoccoli - Carrello di carico Flex UML [Pag.7](#)
- 7.** Modulo-OR-zoccoli - Carrello di carico Flex 1500 UML [Pag.8](#)
- 8.** Modulo-OR-zoccoli - Carrello di carico Flex 950 UML [Pag.9](#)
- 9.** Carrello di carico Flex 1500 UML - AT Container con coperchio [Pag.10](#)
- 10.** Carrello di carico Flex 950 UML - AT Container con coperchio [Pag.11](#)
- 11.** Carrello di carico Flex 1500 UML - Contenitore con coperchio incernierato [Pag.12](#)
- 12.** Carrello di carico Flex 950 UML - Contenitore con coperchio incernierato [Pag.13](#)
- 13.** Carrello di carico Flex 1500 UML - Cassetta in plastica con coperchio [Pag.14](#)
- 14.** Carrello di carico Flex 1500 UML - misto cassette in plastica e zoccoli [Pag.15](#)
- 15.** Carrello di carico Flex 1500 UML - inserti e piastre [Pag.16](#)
- 16.** Varie soluzioni di carico dei carrelli su ML [Pag.17](#)

MMM-No.: 010126801

Carrello di carico Flex 1500 UML - Container con coperchio

Descrizione: Carrello di carico per il lavaggio di container in metallo dedicati alla sterilizzazione per Uniclean ML modello 3120 o 2220

Uniclean ML 3120 capacità 2 carrelli
 Uniclean ML 2220 capacità 1 carrello




Capacità carrello: **12 Containers (1 STE) con coperchi**

Materiale carrello: acciaio inossidabile 1.4301

Finitura: satinata

Ruote: in gomma
 4 ruote guida, 2 con freno
 diametro 160 mm

Dimensioni: H = 1956 mm
 W = 755 mm
 L = 1480 mm



MMM-No.: 010127176

Carrello di carico Flex 950 UML - Container con coperchio

Descrizione: Carrello di carico per il lavaggio di container in metallo dedicati alla sterilizzazione per Uniclean ML modello 3120 o 2220

Uniclean ML 3120 capacità 2 carrelli
 Uniclean ML 2220 capacità 1 carrello

Capacità carrello:

6 Containers (1 STE) con coperchi

Materiale carrello:

acciaio inossidabile 1.4301

Finitura:

satinata

Ruote:

in gomma



4 ruote guida, 2 con freno
 diametro 160 mm

Dimensioni:

H = 1956 mm

W = 755 mm

L = 940 mm



MMM-No.: 010127237

Cestello per filtri container - Carrello di carico Flex UML

Descrizione: Cestello per contenere i filtri dei container. Il cesto si aggancia al carrello ed è compatibile con i carrelli **010126801** e **010127176**.
Il cestello riduce la capacità del carrello di un container con coperchio (1STE)

Capacità: **max.24 filtri**

Materiale: acciaio inossidabile 1.4301
Finitura: satinato
Dimensioni: 300 x 300 x 600 (H x W x L in mm)

MMM-No.: 010127238

Carrello di carico Flex 1500 UML - OR-zoccoli

Descrizione: Carrello di carico per il lavaggio degli zoccoli per Uniclean ML modello 3120 o 2220

Uniclean ML 3120 capacità 2 carrelli.
 Uniclean ML 2220 capacità 1 carrello.

Capacità carrello

30 paia di zoccoli

Considerazioni sulla
 capacità:

Per avere un'altezza di carico ergonomica la capacità del carrello è limitata a 30 paia di zoccoli. Su richiesta è possibile aumentare la capacità del carrello di 10 paia utilizzando il modulo-OR-zoccoli (**010127241**). In tal caso l'altezza di carico è 1950 mm.

Materiale carrello:

acciaio inossidabile 1.4301

Finitura:

satinato

Ruote:


gomma

4 ruote guida, 2 con freno

diametro 160mm

Dimensioni:

H = 1900 mm x W = 755 mm x L = 1480 mm



MMM-No.: 010127239

Carrello di carico Flex 950 UML - OR-zoccoli

Descrizione: Carrello di carico per il lavaggio degli zoccoli per Uniclean ML modello 3120 o 2220

Uniclean ML 3120 capacità 2 carrelli.
 Uniclean ML 2220 capacità 1 carrello.

Capacità carrello

18 paia di zoccoli

Considerazioni sulla
 capacità:

Per avere un'altezza di carico ergonomica la capacità del carrello è limitata a 18 paia di zoccoli. Su richiesta è possibile aumentare la capacità del carrello di 6 paia utilizzando il modulo-OR-zoccoli ([010127243](#)). In tal caso l'altezza di carico è 1950 mm.

Materiale carrello:

acciaio inossidabile 1.4301

Finitura:

satinato

Ruote:




gomma

4 ruote guida, 2 con freno

diametro 160mm

Dimensioni:

H = 1900 mm x W = 755 mm x L = 950 mm



MMM-No.: 010127240

Cestello solette per OR-zoccoli - Carrello di carico Flex UML

Descrizione: Cestello per contenere le solette degli zoccoli. Il cestello si aggancia al carrello ed è compatibile con i carrelli **010127238** e **01012723**.

Il cestello riduce la capacità del carrello di 5 paia di zoccoli. In alternativa il cestello può essere installato su un ripiano supplementare del carrello

Capacità: **max. 24 pezzi**

Materiale: acciaio inossidabile 1.4301

Finitura: satinato

Dimensioni 300 x 300 x 600 (H x W x L in mm)

MMM-No.: 010127241
Modulo-OR-zoccoli - Carrello di carico Flex 1500 UML



Descrizione: Modulo per 10 paia di zoccoli per aumentare la capacità del carrello di carico Flex 1500 UML - OR -zoccoli (**010127238**).
 Il modulo è composto da due parti installabili sul carrello all'occorrenza.

Capacità: **10 paia di zoccoli**

Materiale: acciaio inossidabile 1.4301

Finitura: satinato

Dimensioni: H = 400mm x W = 755 mm x L = 1480 mm



MMM-No.: 010127243

Modulo-OR-zoccoli - Carrello di carico Flex 950 UML

Descrizione: Modulo per 6 paia di zoccoli per aumentare la capacità del carrello di carico Flex 1500 UML - OR -zoccoli (**010127239**).
 Il modulo è composto da due parti installabili sul carrello all'occorrenza.

Capacità:

6 paia di zoccoli

Materiale:



acciaio inossidabile 1.4301

Finitura:

satinato

Dimensioni:

H = 400mm x W = 755 mm x L = 950 mm



MMM-Nr.: 010129263

Carrello di carico Flex 1500 UML - AT Container con coperchio


Descrizione: Carrello di carico per il lavaggio di container in metallo e relativo coperchio in metallo o in plastica (es. Aesculap, Martin, Wagner ecc.) dedicati alla sterilizzazione per Uniclean ML modello 3120 o 2220

Uniclean ML 3120 capacità 2 carrelli
 Uniclean ML 2220 capacità 1 carrello

Il carrello può essere modificato in base alle esigenze del cliente anche sul posto

Capacità carrello: **8 Container con coperchio**

Dimensioni: L 1500 x W 755 x H 1950
 Materiale carrello: acciaio inossidabile 1.4301
 Finitura: satinato
 Ruote: in gomma
 4 ruote guida, 2 ruote con freno



MMM-Nr.: 010129280

Loading cart Flex 950 UML – AT Container with lid


Descrizione: Carrello di carico per il lavaggio di container in metallo e relativo coperchio in metallo o in plastica (es. Aesculap, Martin, Wagner ecc.) dedicati alla sterilizzazione per Uniclean ML modello 3120 o 2220

Uniclean ML 3120 capacità 3 carrelli
 Uniclean ML 2220 capacità 2 carrelli

Il carrello può essere modificato in base alle esigenze del cliente anche sul posto

Capacità carrello: **4 Container con coperchio**

Dimensioni: L 950 x W 755 x H 1950
 Materiale carrello: acciaio inossidabile 1.4301
 Finitura: satinato
 Ruote: in gomma
 4 ruote guida, 2 ruote con freno



MMM-Nr.: 010129284

Carrello di carico Flex 1500 UML - Contenitore con coperchio incernierato

Descrizione: BW Flex 1500 UML- Cassetta in plastica con coperchio incernierato

Carrello di carico per cassette in plastica con coperchio integrato per Uniclean ML to be modello 3120 o 2220. Il coperchio non è asportabile

Uniclean ML 3120 capacità 2 carrelli
Uniclean ML 2220 capacità 1 carrello

Importante: A causa del materiale e della forma l'asciugatura di alcune cassette è molto difficoltosa

Il carrello può essere modificato in base alle esigenze del cliente anche sul posto


La capacità del carrello di seguito indicata è riferita a dimensioni specifiche delle cassette

Capacità carrello: **6 contenitori con coperchio integrato**

Dimensione contenitore: W410 x L610 x D320

In caso di contenitori più piccoli la capacità aumenta

Dimensioni:	L 1500 x W 755 x H 1950
Materiale carrello:	acciaio inossidabile 1.4301
Finitura:	satinato
Ruote:	in gomma 4 ruote guida, 2 ruote con freno



MMM-Nr.: 010129285

Carrello di carico Flex 950 UML - Contenitore con coperchio incernierato

Descrizione: BW Flex 950 UML- Cassetta in plastica con coperchio incernierato

Carrello di carico per cassette in plastica con coperchio integrato per Uniclean ML modello 3120 o 2220. Il coperchio non è asportabile

Uniclean ML 3120 capacità 3 carrelli
Uniclean ML 2220 capacità 2 carrelli

Importante: A causa del materiale e della forma l'asciugatura di alcune cassette è molto difficile

Il carrello può essere modificato in base alle esigenze del cliente anche sul posto

Capacità carrello: **3 contenitori con coperchio integrato**

Dimensione contenitore: W410 x L610 x D320

Capacità carrello con contenitori di dimensioni diverse su richiesta


Dimensioni: L 950 x W 755 x H 1950

Materiale carrello: acciaio inossidabile 1.4301

Finitura: satinato

Ruote: in gomma

4 ruote guida, 2 ruote con freno



MMM-Nr.: 010129288

Carrello di carico Flex 1500 UML - Cassetta in plastica con coperchio

Descrizione: BW Flex 1500 UML Cassette di plastica con coperchio

Carrello di carico per cassette di plastica di varie misure con relativo coperchio per Uniclean ML modello 3120 o 2220

Uniclean ML 3120 capacità 2 carrelli.
Uniclean ML 2220 capacità 1 carrello.


Importante: Con cassette di lunghezza superiore a 900mm o inferiore a 600mm è disponibile un cestello per coperchi dedicato su richiesta.

Importante: A causa del materiale e della forma di alcune cassette l'asciugatura è limitata

Il carrello può essere modificato in base alle esigenze del cliente anche sul posto

Capacità carrello: **Dipende da tipo e dalle misure della cassetta**

Dimensioni:	L 1500 x W 755 x H 1950
Materiale carrello:	acciaio inossidabile 1.4301
Finitura:	satinato
Ruote:	in gomma 4 ruote guida, 2 ruote con freno



MMM-Nr.: 010129290

Carrello di carico Flex 1500 UML - misto cassette in plastica e zoccoli

Descrizione: BW Flex 1500 UML- Misto Cassette di plastica e zoccoli

Carrello di carico per cassette di plastica di varie misure con relativo coperchio e zoccoli per Uniclean ML modello 3120 o 2220

Uniclean ML 3120 capacità 2 carrelli.
Uniclean ML 2220 capacità 1 carrello.

Importante: Con cassette di lunghezza superiore a 900mm o inferiore a 600mm è disponibile un cestello per coperchi dedicato su richiesta.


Importante: A causa del materiale e della forma di alcune cassette l'asciugatura è limitata

Il carrello può essere modificato in base alle esigenze del cliente anche sul posto

Capacità carrello cassette: **Dipende da tipo e dalle misure della cassetta**

Capacità carrello zoccoli: **10 paia, misura 35-47**

Dimensioni: L 1500 x W 755 x H 1950
Materiale carrello: acciaio inossidabile 1.4301
Finitura: satinato
Ruote: in gomma
4 ruote guida, 2 ruote con freno



MMM-Nr.: 010129292

Carrello di carico Flex 1500 UML - inserti e piastre

Descrizione: BW Flex 1500 UML- Carrello di carico per inserti e piastre

Carrello di carico per piccoli contenitori di plastica e divisorì per Uniclean ML modello 3120 o 2220

Uniclean ML 3120 capacità 2 carrelli.
Uniclean ML 2220 capacità 1 carrello.

Importante: A causa del materiale e della forma di alcune cassette l'asciugatura è limitata


Il carrello può essere modificato in base alle esigenze del cliente anche sul posto

Capacità carrello cassette: **8 pezzi da 80mm x 607mm x 410mm.**

il numero dipende dalla forma

Capacità carrello divisorì: **appr.32 pezzi**

Dimensioni: L 1500 x W 755 x H 1950
Materiale carrello: acciaio inossidabile 1.4301
Finitura: satinato
Ruote: in gomma
4 ruote guida, 2 ruote con freno



Soluzioni di carico:

Modello UML 2220

Lunghezza utile 2230

Modello UML 3120

Lunghezza utile 3100

